Wildacker- und Blühpflanzenmischungen

LJ Honigbrache NDS ST (1b)

- ✓ Einjährige Blühmischung mit besonderem Wert für nektarsammelnde Insekten
- ✓ Attraktive Blühmischung für die einjährige Brache-Begrünung im Rahmen der Eco-Schemes 1b)
- ✓ Geeignet im Rahmen der Eco-Scheme 1a)

/ NDS	
FÖRDE	Ь.
FÄHIG	,

Anteil	Arten	Anteil	Arten
25 %	Alexandrinerklee	3 %	Ölrettich
20 %	Sonnenblume	3 %	Koriander
18 %	Buchweizen esculentum	2 %	Borretsch
10 %	Sommerwicke	2 %	Ringelblumen
10 %	Phacelia	2 %	Dill
5 %	Perserklee		

Aussaat:

Mai bis Juli (Aussaat bis 15. Mai bei Eco-Schemes 1b))

Saatstärke:

Frühjahr 10–15 kg/ha, Spätsommer 20 kg/ha **Abpackung:** 10 kg Sack

LJ Wildbrache (1b)

- ✓ Überjährige bis mehrjährige, vielfältig blühende Mischungen mit breiter Standorteignung für alle Wildarten
- ✓ Rückzugs- und Äsungsfläche für wildlebende Tiere und Artenvielfalt in der Agrarlandschaft
- ✓ Attraktive Blühmischung für die überjährige Brache-Begrünung im Rahmen der Eco-Scheme 1b)
- ✓ Geeignet im Rahmen der Eco-Scheme 1a)

FÖRDE FÄHIO	
FAHI	5

NDS

Anteil	Arten	Anteil	Arten
17 %	Rotklee	7 %	Perserklee
16 %	Sommerwicke	6 %	Öllein
10 %	Winterfutterraps	5 %	Steinklee gelbblühend
10 %	Phacelia	4 %	Steinklee weißblühend
10 %	Senf	3 %	Fenchel
10 %	Alexandrinerklee	2 %	Winterrübse

Aussaat: Mai bis August Saatstärke: 20 kg/ha Abpackung: 10 kg Sack


LJ Gewässerrand

- ✓ Einsatz für gräserbetonte Gewässerrandstreifen im Rahmen der Pflanzenschutzanwendungsverordnung und der Anlage von Pufferstreifen
- ✓ Stickstoffversorgung f
 ür Wachstumsf
 örderung durch Leguminosenanteil
- ✓ Attraktiv als Brache-Begrünung ohne Weidelgräser

Anteil	Arten	Anteil	Arten
80 %	Rotschwingel	5 %	Rotklee
10 %	Weißklee	5 %	Inkarnatklee

Aussaat: März bis August Saatstärke: 25 kg/ha Abpackung: 10 kg Sack







Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihren Berater im KundenDialogCenter: Tel. 05841 949-2200 oder per E-Mail unter kdc@vr-plus-ware.de

Sie erreichen unser KundenDialogCenter Montag – Freitag: 08.00 –16.30 Uhr

